Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05110 ISOPREN-E1, **Elastomerplatte, CR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A**

Elastomerkörper



mit Weichschaumstoff konfektioniert



mit Bohrung



mit Dämmhülle für Sicherungsdorn



Schnitt



Grundriss



① *ISOPREN-E1 (Elastomerkörper)*
② *Weichschaumstoff **ISOPE** der Lagerdicke angepasst*
③ *Dämmhülle angeklebt*

Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E1	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05120 ISOPREN-E2, **Elastomerplatte, SBR-Qualität, Härte 55° Sh A und 65° Sh A**

Elastomerkörper



mit Weichschaumstoff konfektioniert



mit Bohrung



mit Dämmhülle für Sicherungsdorn



Schnitt



Grundriss



① *ISOPREN-E2 (Elastomerkörper)*
② *Weichschaumstoff **ISOPE** der Lagerdicke angepasst*
③ *Dämmhülle angeklebt*

Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	
ISOPREN-E2	Elastomerkörper: l_1 mm, b_1 mm, h mm, Härte: ☐ 55° Sh A, ☐ 65° Sh A ☐ mit Weichschaumstoff: l_2 mm, b_2 mm ☐ mit Bohrung Ø 22 mm, Achsmasse: x mm, y mm ☐ mit Dämmhülle Ø 20 / 40 mm, l_3 90 mm, Achsmasse: x mm, y mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05210 ISOPLAT, **NR-Qualität, Härte 47° Sh A**

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPLAT-23	F_{Rd} 53.5 kN, Platte 250 x 500 mm, Dicke 23.0 mm	Stk.	
	ISOPLAT-50	F_{Rd} 17.0 kN, Platte 200 x 200 mm, Dicke 50.0 mm	Stk.	

Zuschnitte ISOPLAT, **NR-Qualität, Härte 47° Sh A**

	Typ	Abmessung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	ISOPLAT-23	l mm, b mm , Dicke 23.0 mm	Stk.	
	 *Das Längenmass wird auf den nächsten Steg, gemäss Zeichnung, abgerundet.*		
	ISOPLAT-50	200 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, F_{Rd} 26.75 kN	Stk.	
	ISOPLAT-50	100 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, F_{Rd} 13.00 kN	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05410 ISOPOL® **Elastomerkorn-Platten**

	Typ	Bemerkung				Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPOL-115-20-8-V	genoppt	Dicke 20 mm	Pressung	50 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-110-30-14-V	gerillt	Dicke 30 mm	Pressung	30 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-163-15-V	flach	Dicke 15 mm	Pressung	50 kN/m²	1'200 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-163-20-V	flach	Dicke 20 mm	Pressung	50 kN/m²	1'200 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-163-30-V	flach	Dicke 30 mm	Pressung	50 kN/m²	1'200 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-163-50-V	flach	Dicke 50 mm	Pressung	100 kN/m²	1'200 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-15	flach	Dicke 15 mm	Pressung	280 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-20	flach	Dicke 20 mm	Pressung	300 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-260-30	flach	Dicke 30 mm	Pressung	320 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-330-10	flach	Dicke 10 mm	Pressung	800 kN/m²	1'000 x 1'000 mm	Platten	
	ISOPOL-330-20	flach	Dicke 20 mm	Pressung	850 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-330-30	flach	Dicke 30 mm	Pressung	900 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-510-10	flach	Dicke 10 mm	Pressung	2'000 kN/m²	1'050 x 980 mm	Platten	
	ISOPOL-510-20	flach	Dicke 20 mm	Pressung	2'250 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	
	ISOPOL-510-30	flach	Dicke 30 mm	Pressung	2'500 kN/m²	1'000 x 500 mm	Platten	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOPOL® **Elastomerkorn-Platten**

	Typ	Bemerkung		Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
	ISOPOL-115-20-8-V	genoppt	Dicke 20 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-110-30-14-V	gerillt	Dicke 30 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-163-15-V	flach	Dicke 15 mm	l mm, b mm	Stk.	
	ISOPOL-163-20-V	flach	Dicke 20 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-163-30-V	flach	Dicke 30 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-163-50-V	flach	Dicke 50 mm	l mm, b mm	Stk	
	ISOPOL-260-15	flach	Dicke 15 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-260-20	flach	Dicke 20 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-260-30	flach	Dicke 30 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-330-10	flach	Dicke 10 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-330-20	flach	Dicke 20 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-330-30	flach	Dicke 30 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-510-10	flach	Dicke 10 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-510-20	flach	Dicke 20 mm	l . mm, b . mm	Stk.	
	ISOPOL-510-30	flach	Dicke 30 mm	l . mm, b . mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOLMER® **Polyurethanschaum-Platten**



Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
ISOLMER-11-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-11-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-16-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-16-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-26-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-26-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-40-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-40-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-55-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-55-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-65-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-65-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-110-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-110-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-170-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-170-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-260-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-260-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-400-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-400-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-650-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-650-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-950-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-950-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-1500-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-1500-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-2000-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLMER-2000-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOLMER® **Polyurethanschaum-Platten**



Typ	Dicke	Länge x Breite			Einheit	Bestell-Menge
ISOLMER-11-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-11-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-16-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-16-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-26-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-26-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-40-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-40-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-55-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-55-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-65-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-65-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-110-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-110-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-170-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-170-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-260-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-260-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-400-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-400-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-650-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-650-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-950-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-950-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-1500-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-1500-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-2000-12	Dicke 12.5 mm	l	mm,	mm	Stk.	
ISOLMER-2000-25	Dicke 25.0 mm	l	mm,	mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOLDYN® Polyurethanschaum-Platten



Typ	Dicke	Länge x Breite	Einheit	Bestell-Menge
ISOLDYN®-50-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-50-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-50-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-75-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-75-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-75-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-150-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-150-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-150-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-350-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-350-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-350-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-750-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-750-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-750-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-1500-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 1000 mm	Platten	
ISOLDYN®-1500-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-1500-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-3000-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-3000-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-3000-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-6000-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-6000-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-6000-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-12000-6	Dicke 6.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-12000-12	Dicke 12.5 mm	1'000 x 500 mm	Platten	
ISOLDYN®-12000-25	Dicke 25.0 mm	1'000 x 500 mm	Platten	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOLDYN® **Polyurethanschaum-Platten**



Typ	Dicke	Länge x Breite				Einheit	Bestell-Menge
ISOLDYN®-50-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-50-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-50-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-75-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-75-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-75-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-150-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-150-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-150-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-350-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-350-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-350-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-750-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-750-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-750-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-1500-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-1500-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-1500-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-3000-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-3000-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-3000-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-6000-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-6000-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-6000-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-12000-6	Dicke 6.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-12000-12	Dicke 12.5 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®-12000-25	Dicke 25.0 mm	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®	Dicke	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®	Dicke	l	mm, b		mm	Stk.	
ISOLDYN®	Dicke	l	mm, b		mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

ISOFLOOR®, Gummigranulat-Platten für Körperschalldämmung und Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-G80-6	flach, Dicke 6.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	
	ISOFLOOR®-G80-8	flach, Dicke 8.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	
	ISOFLOOR®-G80-10	flach, Dicke 10.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	

ISOFLOOR®, PU-Schaum und Kork-Rollen für Körperschalldämmung und Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-PK40-2	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x 30'000 mm	m²	
	ISOFLOOR®-PK40-3	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x 20'000 mm	m²	
	ISOFLOOR®-PK40-5	flach, Dicke 5.0 mm, 1'000 x 16'000 mm	m²	
	ISOFLOOR®-PK40-2-B1	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x 30'000 mm	m²	
	ISOFLOOR®-PK40-3-B1	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x 20'000 mm	m²	

ISOFLOOR®, Mehrlagiges Verbundprodukt für die Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-PT04-8	flach, Dicke 8.0 mm, 1'500 x 40'000 mm	m²	

ISOFLOOR®, Platten für Körperschalldämmung und Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-P12-20	flach, Dicke 20.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	
	ISOFLOOR®-P20-20	flach, Dicke 20.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	
	ISOFLOOR®-P40-10	flach, Dicke 10.0 mm, 1'000 x 500 mm	m²	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

Zuschnitte ISOFLOOR®, PU-Schaum und Kork-Rollen für Körperschalldämmung und Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung			Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-PK40-2	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-2	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-3	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-3	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-5	flach, Dicke 5.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-5	flach, Dicke 5.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-2-B1	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-2-B1	flach, Dicke 2.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-3-B1	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	
	ISOFLOOR®-PK40-3-B1	flach, Dicke 3.0 mm, 1'000 x Rollenlänge l		mm	Stk.	

Zuschnitte ISOFLOOR®, Mehrlagiges Verbundprodukt für die Trittschallminderung

	Typ	Bemerkung			Einheit	Bestell-Menge
	ISOFLOOR®-PT04-8	flach Dicke 8.0 mm, 1'500 x Rollenlänge l		mm	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

HBT-ISOL passion for silence

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05000 Körperschalldämmung im Sanitärbereich

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISOWHIRL®-Indoor	Whirlpool-Lagerung auf Betondecke im Innenbereich Lagerungssysteme inkl. Montage	Stk.	
	ISOWHIRL®-Outdoor	Whirlpool-Lagerung auf Betondecke im Aussenbereich Lagerungssysteme inkl. Montage	Stk.	
	ISOWAMA-700 für Betondecke	Waschmaschinen-Lagerung auf Betondecke, 700x700 mm Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig	Stk.	
	ISOWAMA-1400 für Betondecke	Waschmaschinen-Lagerung auf Betondecke, 1400x700 mm Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig	Stk	
	ISOWAMA individuell für Betondecke	Waschmaschinen-Lagerung auf Betondecke, individuelle Grösse Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig l mm b mm	Stk	
	ISOWAMA-PLUS-700 für Holzstapeldecke und leichten Betondecken	Waschmaschinen-Lagerung auf Holzstapeldecke, 700x700 mm Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig	Stk.	
	ISOWAMA-PLUS-1400 für Holzstapeldecke und leichten Betondecken	Waschmaschinen-Lagerung auf Holzstapeldecke, 1400x700 mm Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig	Stk	
	ISOWAMA-PLUS individuell für Holzstapeldecke und leichten Betondecken	Waschmaschinen-Lagerung auf Holzstapeldecke, individuelle Grösse Lieferung als einbaufertiges Set – Montage bauseitig l mm b mm	Stk	
	ISOWAMA-FED-S Massenfundament Stahlplatten	Waschmaschinen-Lagerung auf Leichtbaudecken Lagerungssysteme inkl. Montage	Stk.	
	ISOWAMA-FED-W Massenfundament Stahlwanne ausbetoniert	Waschmaschinen-Lagerung auf Leichtbaudecken Lagerungssysteme inkl. Montage	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung

Bauobjekt		Tel. - Polier	
Lieferadresse		Tel.	
Bauunternehmer		Tel.	
Architekt			
Ingenieur			
Lieferdatum			
Ausgefüllt durch			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.	
Der Besteller			
	Stempel und Unterschrift	Datum	

Formular absenden

Formular drucken

Zurücksetzen

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05000 Körperschalldämmung im Sanitärbereich

	Typ	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge
	ISODOUCHE® für Betondecken	ISODOUCHE-Lagerung auf Betondecken Lieferung als einbaufertiges Set - Montage bauseitig oder Montage durch HBT	Stk.	
	**ISODOUCHE®-PLUS** für Holzstapeldecke und leichten Betondecken	ISODOUCHE-PLUS-Lagerung auf Betondecken Lieferung als einbaufertiges Set - Montage bauseitig oder Montage durch HBT	Stk.	
	ISOCABINA® für Betondecken	ISOCABINA-Lagerung auf Betondecken Lieferung als einbaufertiges Set - Montage bauseitig	Stk.	
	ISOCABINA®-PLUS für Holzstapeldecke und leichten Betondecken	ISOCABINA-PLUS-Lagerung auf Holzstapeldecken Lieferung als einbaufertiges Set - Montage bauseitig	Stk.	

AUSGABE 01/2024 / mit Absenden dieser Bestellliste erklären Sie sich einverstanden mit unseren AGB und Datenschutzerklärung